

# 一般演題 (ポスター)

## C1 臨床 日和見感染

- P-C1-1 局所性脳病変 (Focal Brain Lesion : FBL) を有する HIV 患者に関する検討  
麻岡大裕<sup>1</sup>、白野倫徳<sup>1</sup>、中河秀憲<sup>1</sup>、飯田 康<sup>1</sup>、小西啓司<sup>1</sup>、中川裕太<sup>1</sup>、福岡里紗<sup>1</sup>、森田 諒<sup>1</sup>、笠松 悠<sup>2</sup>、後藤哲志<sup>1</sup>  
1) 大阪市立総合医療センター 感染症内科  
2) 京都府立医科大学 感染症内科
- P-C1-2 呼吸器感染症により発症した HIV 感染症の検討  
堀場昌英<sup>1</sup>、矢崎夏美<sup>1</sup>、下田 学<sup>1</sup>、廣瀬友城<sup>1</sup>、諸井文子<sup>1</sup>、高杉知明<sup>1</sup>、太田康男<sup>2</sup>  
1) 国立病院機構東埼玉病院 呼吸器科  
2) 国立病院機構東埼玉病院 内科

## C2 臨床 悪性腫瘍

- P-C2-1 高齢者 HIV 感染症患者に IV 型胃がんを合併した 1 症例  
池田 博<sup>1</sup>、稗田広美<sup>2</sup>、宮越郁子<sup>2</sup>、又村了輔<sup>3</sup>、國本雄介<sup>3</sup>、種村理恵子<sup>4</sup>、荻 和弘<sup>4</sup>、小船雅義<sup>1</sup>  
1) 札幌医科大学  
2) 札幌医科大学付属病院看護部  
3) 札幌医科大学付属病院薬剤部  
4) 札幌医科大学歯科口腔外科
- P-C2-2 横浜市立市民病院における過去 10 年間の HIV 陽性者の悪性腫瘍の発生動向に関して  
堀内弘司、佐々木裕明、宮田順之、吉村幸浩、立川夏夫  
横浜市立市民病院

## C3 臨床 肝炎

- P-C3-1 当院免疫感染症内科における、B 型肝炎ウイルス検査状況に関する調査  
合原嘉寿<sup>1,2,3</sup>、大石裕樹<sup>1,2,3</sup>、西野 隆<sup>4</sup>、高濱宗一郎<sup>2,3,5</sup>、南 留美<sup>2,3,5</sup>、高島伸也<sup>1,3</sup>、山本政弘<sup>2,3,5</sup>  
1) 九州医療センター 薬剤部  
2) 九州医療センター AIDS/HIV 総合治療センター  
3) 九州医療センター 臨床研究センター  
4) 福岡山王病院 薬剤部  
5) 九州医療センター 免疫感染症内科

## C4 臨床 生活習慣病関連合併症

- P-C4-1 TAF に変更後、腎機能と脂質異常の動向を調査した症例  
重松修司<sup>1</sup>、齋木一郎<sup>1</sup>、小清水郁夫<sup>1</sup>、加藤佳央<sup>2</sup>  
1) 神奈川県立足柄上病院 薬剤科  
2) 神奈川県立足柄上病院 総合診療科
- P-C4-2 BIC/TAF/FTC レジメンが脂質に及ぼす影響について  
山崎尚也<sup>1</sup>、井上暢子<sup>1</sup>、柿本聖樹<sup>2</sup>、藤井輝久<sup>1</sup>  
1) 広島大学病院輸血部  
2) 広島大学病院総合内科・総合診療科
- P-C4-3 抗 HIV 療法初回導入患者におけるプロテアーゼ阻害剤服用後の体重変化とインテグラーゼ阻害剤との比較に関する調査  
熊木絵美<sup>1</sup>、増田純一<sup>1</sup>、古屋貴人<sup>1</sup>、小林瑞季<sup>1</sup>、霧生彩子<sup>1</sup>、長島浩二<sup>1</sup>、佐藤麻希<sup>1</sup>、田沼順子<sup>2</sup>、照屋勝治<sup>2</sup>、瀧永博之<sup>2</sup>、塚田訓久<sup>2</sup>、寺門浩之<sup>1</sup>、菊池 嘉<sup>2</sup>、岡 慎一<sup>2</sup>  
1) 国立国際医療研究センター病院 薬剤部  
2) 国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター
- P-C4-4 ドルテグラビルからビクテグラビルへの変更によるクレアチニンおよびシスタチン C に基づく推算糸球体ろ過量への影響  
日笠真一<sup>1</sup>、島袋翔多<sup>1</sup>、秀田恭子<sup>1</sup>、日笠 聡<sup>2</sup>、澤田暁宏<sup>2</sup>、徳川多津子<sup>2</sup>、田中邦佳<sup>1</sup>、柳井美奈<sup>1</sup>、木村 健<sup>1</sup>  
1) 兵庫医科大学病院 薬剤部  
2) 兵庫医科大学病院 血液内科

# 一般演題 (ポスター)

## C5 臨床 HAND

### P-C5-1 中国四国地方における HIV 関連神経認知障害に関する研究 — 中間報告 —

臼井麻子<sup>1</sup>、中尾 綾<sup>2</sup>、西田拓洋<sup>3</sup>、  
吉川由香<sup>4</sup>、海面 敬<sup>5</sup>、吉武亜紀<sup>6</sup>、  
赤松祐美<sup>6</sup>、池谷千恵<sup>7</sup>、中村美保<sup>3</sup>、  
川田通子<sup>4</sup>、佐藤 讓<sup>1</sup>、武内世生<sup>3</sup>、  
窪田良次<sup>4</sup>、尾崎修治<sup>5</sup>、和田秀穂<sup>6</sup>、  
千酌浩樹<sup>7</sup>、山下 光<sup>8</sup>、山之内純<sup>2</sup>、  
高田清式<sup>2</sup>

- 1) 関門医療センター
- 2) 愛媛大学医学部附属病院
- 3) 高知大学医学部附属病院
- 4) 香川大学医学部附属病院
- 5) 徳島県立中央病院
- 6) 川崎医科大学附属病院
- 7) 鳥取大学医学部附属病院
- 8) 愛媛大学

## C6 臨床 抗 HIV 療法

### P-C6-1 BIC/FTC/TAF 配合錠粉砕により治療効果が得られた一症例

森下和美<sup>1</sup>、近藤昌子<sup>1</sup>、吉田康秀<sup>2</sup>

- 1) 沼津市立病院薬剤部
- 2) 沼津市立病院呼吸器内科

### P-C6-2 当院におけるビクテグラビルの使用経験

今西美香<sup>1</sup>、佐野俊彦<sup>1</sup>、石原溶子<sup>1</sup>、  
藤原 翔<sup>2</sup>、福島一彰<sup>2</sup>、田中 勝<sup>2</sup>、  
小林泰一郎<sup>2</sup>、矢嶋敬史郎<sup>2</sup>、今村顕史<sup>2</sup>

- 1) がん・感染症センター都立駒込病院薬剤科
- 2) がん・感染症センター都立駒込病院感染症科

### P-C6-3 抗レトロウイルス療法のレジメン変更理由の年次推移に関する検討

横尾卓也<sup>1</sup>、花井雄貴<sup>1</sup>、松尾和廣<sup>2</sup>、  
平山 忍<sup>1</sup>、大谷真理子<sup>1</sup>、大橋隼人<sup>1</sup>、  
下山航平<sup>1</sup>、草野 歩<sup>1</sup>、坂本真紀<sup>1</sup>、  
西澤健司<sup>1</sup>

- 1) 東邦大学医療センター大森病院
- 2) 東邦大学薬学部臨床薬学研究室

### P-C6-4 血液製剤による HIV 感染者の調査成績 第 1 報 健康状態と生活状況の概要

白阪琢磨<sup>1</sup>、橋本修二<sup>2</sup>、川戸美由紀<sup>2</sup>、  
大金美和<sup>3</sup>、岡本 学<sup>1</sup>、瀧永博之<sup>3</sup>、  
日笠 聡<sup>4</sup>、福武勝幸<sup>5</sup>、八橋 弘<sup>6</sup>、  
岡 慎一<sup>3</sup>

- 1) 国立病院機構 大阪医療センター
- 2) 藤田医科大学
- 3) 国立国際医療研究センター
- 4) 兵庫医科大学
- 5) 東京医科大学
- 6) 国立病院機構 長崎医療センター

### P-C6-5 新規紹介の HIV、HBV 重複感染受刑者への ART 導入と HCV 治療薬選択へ関わった 1 例

宮島寛幸

地方独立行政法人 長野県立病院機構 県立信州医療センター 薬剤部

### P-C6-6 当院におけるビクテグラビル・テノホビルアラフェナミド・エムトリシタビン配合錠の処方例に関する検討

渡邊 大<sup>1,2,3</sup>、矢倉裕輝<sup>1,4</sup>、榎田智仁<sup>2</sup>、  
廣田和之<sup>2</sup>、上地隆史<sup>2</sup>、中内崇夫<sup>4</sup>、  
櫛田宏幸<sup>4</sup>、西田恭治<sup>2</sup>、上平朝子<sup>2</sup>、  
白阪琢磨<sup>2,3,5</sup>

- 1) 国立病院機構大阪医療センター臨床研究センターエイズ先端医療研究部
- 2) 国立病院機構大阪医療センター感染症内科
- 3) 大阪大学大学院医学系研究科エイズ先端医療学
- 4) 国立病院機構大阪医療センター薬剤部
- 5) 国立病院機構大阪医療センター臨床研究センター

### P-C6-7 抗 HIV 療法におけるインテグラーゼ阻害薬の忍容性についての検討

関根祐介<sup>1</sup>、岩崎 藍<sup>1</sup>、池谷健一<sup>1</sup>、  
金子亜希子<sup>1</sup>、竹内裕紀<sup>1</sup>、中村 造<sup>2</sup>、  
渡邊秀裕<sup>2</sup>、村松 崇<sup>3</sup>、四本美保子<sup>3</sup>、  
萩原 剛<sup>3</sup>、天野景裕<sup>3</sup>、木内 英<sup>3</sup>、  
福武勝幸<sup>3</sup>

- 1) 東京医科大学病院 薬剤部
- 2) 東京医科大学病院 感染症科
- 3) 東京医科大学病院 臨床検査医学科

# 一般演題 (ポスター)

P-C6-8 簡易懸濁法によりビクタルビ®配合錠を投与し、血漿中ビクテグラビル濃度を検討した2症例

松岡梨恵<sup>1</sup>、平野 淳<sup>1</sup>、福島直子<sup>1</sup>、松木克仁<sup>1</sup>、古田みち<sup>1</sup>、今橋真弓<sup>2</sup>、岩谷靖雅<sup>3</sup>、中井正彦<sup>1</sup>、増田純一<sup>4</sup>、横幕能行<sup>2</sup>

- 1) 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 薬剤部
- 2) 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター エイズ治療開発センター
- 3) 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター 感染・免疫研究部
- 4) 国立国際医療研究センター病院 薬剤部

P-C6-9 未治療 HIV 感染症患者の医薬品・サプリメントの使用状況および抗 HIV 薬との相互作用に関する調査

小林瑞季<sup>1</sup>、熊木絵美<sup>1</sup>、内坪敬太<sup>1</sup>、霧生彩子<sup>1</sup>、古屋貴人<sup>1</sup>、長島浩二<sup>1</sup>、佐藤麻希<sup>1</sup>、増田純一<sup>1</sup>、塚田訓久<sup>2</sup>、田沼順子<sup>2</sup>、照屋勝治<sup>2</sup>、瀧永博<sup>2</sup>、寺門浩之<sup>1</sup>、菊池 嘉<sup>2</sup>、岡 慎一<sup>2</sup>

- 1) 国立国際医療研究センター病院 薬剤部
- 2) 国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター

P-C6-10 新規非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤 Doravirine の有効性および安全性に関する検討

平野 淳<sup>1</sup>、松岡梨恵<sup>1</sup>、福島直子<sup>1</sup>、松木克仁<sup>1</sup>、古田みち<sup>1</sup>、今橋真弓<sup>2,3</sup>、岩谷靖雅<sup>3</sup>、中井正彦<sup>1</sup>、横幕能行<sup>2</sup>

- 1) 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 薬剤部
- 2) 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター エイズ治療開発センター
- 3) 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター 感染・免疫研究部

## C7 臨床 副作用

P-C7-1 インテグラーゼ阻害薬使用における体重増加の影響

安田明子<sup>1</sup>、渡邊珠代<sup>2</sup>

- 1) 石川県立中央病院 薬剤部
- 2) 石川県立中央病院 免疫感染症科

P-C7-2 日本人のテノホビルアラフェナミド服用における推定糸球体ろ過量低下症例についての検討

榎田宏幸<sup>1</sup>、中内崇夫<sup>1</sup>、矢倉裕輝<sup>1</sup>、榊田智仁<sup>2</sup>、廣田和之<sup>2</sup>、上地隆史<sup>2</sup>、渡邊 大<sup>2</sup>、西田恭治<sup>2</sup>、上平朝子<sup>2</sup>、白阪琢磨<sup>2</sup>

- 1) 大阪医療センター 薬剤部
- 2) 大阪医療センター 感染症内科

P-C7-3 抗 HIV 薬ラルテグラビルが原因で Grade 3 の血圧上昇をきたした 1 症例

乗松真大<sup>1</sup>、井門敬子<sup>1</sup>、松本卓也<sup>2</sup>、本園 薫<sup>3</sup>、末盛浩一郎<sup>2</sup>、飛鷹範明<sup>1</sup>、田中 守<sup>1</sup>、高田清式<sup>4</sup>

- 1) 愛媛大学医学部附属病院 薬剤部
- 2) 愛媛大学医学部 血液・免疫・感染症内科学
- 3) 愛媛大学医学部附属病院 看護部
- 4) 愛媛大学医学部附属病院 地域医療支援センター

## C8 臨床 臨床薬理

P-C8-1 Pharmacokinetics of Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide on a Single Dose of SYMTUZA in Japanese Subjects

澁谷実香<sup>1</sup>、太田建太郎<sup>1</sup>、羽深典之<sup>2</sup>、名執真希子<sup>3</sup>、中野利一<sup>3</sup>、沼口裕隆<sup>3</sup>

- 1) ヤンセンファーマ株式会社研究開発本部クオンティタティブサイエンス統括部クリニカルファーマコロジー部
- 2) ヤンセンファーマ株式会社メディカルアフェアーズ本部免疫・感染症・ワクチン部
- 3) ヤンセンファーマ株式会社研究開発本部クリニカルサイエンス統括部臨床開発部感染症・ワクチン疾患領域

P-C8-2 HIV 感染症治療における潜在的薬物間相互作用に関する調査

國本雄介<sup>1</sup>、又村了輔<sup>1</sup>、藤居 賢<sup>1</sup>、北川 学<sup>1</sup>、木明智子<sup>1</sup>、中田浩雅<sup>1</sup>、池田 博<sup>2</sup>、小船雅義<sup>2</sup>、福土将秀<sup>1</sup>

- 1) 札幌医科大学附属病院 薬剤部
- 2) 札幌医科大学 医学部血液内科

P-C8-3 日本人 HIV 陽性患者における Raltegravir 400mg 製剤および 600mg 製剤の母集団薬物動態解析

霧生彩子<sup>1</sup>、古屋貴人<sup>1</sup>、長島浩二<sup>1</sup>、佐藤麻希<sup>1</sup>、増田純一<sup>1</sup>、土屋亮人<sup>2</sup>、塚田訓久<sup>2</sup>、照屋勝治<sup>2</sup>、瀧永博<sup>2</sup>、田沼順子<sup>2</sup>、寺門浩之<sup>1</sup>、菊池 嘉<sup>2</sup>、岡 慎一<sup>2</sup>

- 1) 国立国際医療研究センター病院 薬剤部
- 2) 国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター

# 一般演題 (ポスター)

## P-C8-4 持続的血液濾過透析施行下のDoravirine血中濃度モニタリング

神尾咲留未<sup>1</sup>、阿部憲介<sup>1</sup>、近藤 旭<sup>1</sup>、伊東隆宏<sup>1</sup>、後藤達也<sup>1</sup>、播磨晋太郎<sup>2</sup>、鈴木美絵子<sup>3</sup>、佐々木晃子<sup>3</sup>、今村淳治<sup>4</sup>、中山謙二<sup>5</sup>、伊藤俊広<sup>4</sup>

- 1) 国立病院機構仙台医療センター薬剤部
- 2) 国立病院機構仙台医療センター検査科
- 3) 国立病院機構仙台医療センター看護部
- 4) 国立病院機構仙台医療センター感染症内科
- 5) 国立病院機構仙台医療センター腎臓内科

## P-C8-5 日本人HIV陽性患者におけるDolutegravirの母集団薬物動態解析(続報)

古屋貴人<sup>1</sup>、霧生彩子<sup>1</sup>、長島浩二<sup>1</sup>、小林瑞季<sup>1</sup>、熊木絵美<sup>1</sup>、佐藤麻希<sup>1</sup>、増田純一<sup>1</sup>、寺門浩之<sup>1</sup>、土屋亮人<sup>2</sup>、田沼順子<sup>2</sup>、照屋勝治<sup>2</sup>、湯永博之<sup>2</sup>、塚田訓久<sup>2</sup>、菊池 嘉<sup>2</sup>、岡 慎一<sup>2</sup>

- 1) 国立国際医療研究センター病院 薬剤部
- 2) 国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター

## P-C10-2 HIVスクリーニング検査実施率と妊娠中後期での再検査の検討

伊藤由子<sup>1,2</sup>、吉野直人<sup>2</sup>、杉浦 敦<sup>2</sup>、岩動ちづ子<sup>2</sup>、大里和広<sup>2</sup>、小山理恵<sup>2</sup>、高橋尚子<sup>2</sup>、田中瑞恵<sup>2</sup>、谷口晴記<sup>2</sup>、山田里佳<sup>2</sup>、桃原祥人<sup>2</sup>、定月みゆき<sup>2</sup>、喜多恒和<sup>2</sup>

- 1) NHO 長良医療センター 看護部
- 2) [HIV感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホートの調査研究と情報の普及啓発法の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究] 班

## P-C10-3 HIV感染妊婦への診療体制の現状と経膈分娩導入への課題

定月みゆき<sup>1,2</sup>、杉野祐子<sup>1,2</sup>、蓮尾泰之<sup>2</sup>、林 公一<sup>2</sup>、五味淵秀人<sup>2</sup>、中西 豊<sup>2</sup>、中西美紗緒<sup>1,2</sup>、源名保美<sup>1,2</sup>、中野真希<sup>2</sup>、山田里佳<sup>2</sup>、吉野直人<sup>2</sup>、杉浦 敦<sup>2</sup>、田中瑞恵<sup>1,2</sup>、大津 洋<sup>1,2</sup>、喜多恒和<sup>2</sup>

- 1) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院
- 2) 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業 [HIV感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホートの調査研究と情報の普及啓発法の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究] 班

## C9 臨床 服薬アドヒアランス

### P-C9-1 外来におけるARTの服薬支援と医療連携第4報 ～保険薬局での服薬支援10年間の取り組み～

角南直美<sup>1</sup>、齋藤富美子<sup>1</sup>、安藤友香<sup>1</sup>、廣瀬祥子<sup>1</sup>、小池佳子<sup>2</sup>、堀岡道代<sup>3</sup>、池島加奈子<sup>3</sup>、佐藤奈津子<sup>3</sup>、高橋奈津子<sup>3</sup>、竹上理奈子<sup>4</sup>、妻野玲子<sup>4</sup>、柳田月美<sup>4</sup>、松永伸一<sup>5</sup>、土谷良樹<sup>6</sup>、勇 美穂<sup>1</sup>

- 1) (株) 外苑企画商事 わかば薬局中央店
- 2) 東葛病院薬局
- 3) 東葛病院外来看護
- 4) 東葛病院医療福祉相談室
- 5) 東葛病院呼吸器内科
- 6) 東葛病院総合診療科

## C10 臨床 母子感染

### P-C10-1 HIVおよび妊婦感染症検査実施率の全国調査

岩動ちづ子<sup>1,2</sup>、吉野直人<sup>2</sup>、伊藤由子<sup>2</sup>、大里和広<sup>2</sup>、小山理恵<sup>1,2</sup>、高橋尚子<sup>2</sup>、杉浦 敦<sup>2</sup>、田中瑞恵<sup>2</sup>、谷口晴記<sup>2</sup>、山田里佳<sup>2</sup>、桃原祥人<sup>2</sup>、定月みゆき<sup>2</sup>、喜多恒和<sup>2</sup>

- 1) 岩手医科大学産婦人科学講座
- 2) [HIV感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホートの調査研究と情報の普及啓発法の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究] 班

### P-C10-4 HIV母子感染例に関する検討

杉浦 敦<sup>1,2</sup>、市田宏司<sup>2</sup>、竹田善紀<sup>2</sup>、山中彰一郎<sup>2</sup>、中西美紗緒<sup>2</sup>、箕浦茂樹<sup>2</sup>、松田秀雄<sup>2</sup>、高野政志<sup>2</sup>、桃原祥人<sup>2</sup>、小林裕幸<sup>2</sup>、佐久本薫<sup>2</sup>、太田 寛<sup>2</sup>、石橋理子<sup>1,2</sup>、藤田 綾<sup>2</sup>、吉野直人<sup>2</sup>、田中瑞恵<sup>2</sup>、外川正生<sup>2</sup>、喜多恒和<sup>1,2</sup>

- 1) 奈良県総合医療センター 産婦人科
- 2) 厚生労働科学研究費補助金エイズ対策政策研究事業 [HIV感染者の妊娠・出産・予後に関する疫学的・コホートの調査研究と情報の普及啓発法の開発ならびに診療体制の整備と均てん化に関する研究] 班

## C11 臨床 歯科

### P-C11-1 歯科衛生士養成課程・臨地臨床実習におけるHIV感染症に関する教育についての研究

中川裕美子<sup>1,2</sup>、近藤順子<sup>3</sup>、大多和由美<sup>4</sup>、高木律男<sup>5</sup>、岡 慎一<sup>6</sup>、宇佐美雄司<sup>7</sup>

- 1) 大手前短期大学 歯科衛生学科
- 2) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター
- 3) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 歯科・口腔外科
- 4) 東京歯科大学短期大学
- 5) 新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野
- 6) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター
- 7) 国立病院機構名古屋医療センター 歯科口腔外科

# 一般演題 (ポスター)

**P-C11-2 地域の歯科医療充実に向けて  
—エイズ治療中核拠点病院である当院の  
取り組み—**

平島惣一<sup>1</sup>、宮脇昭彦<sup>1</sup>、鈴木克典<sup>2</sup>、  
香月詳子<sup>1</sup>、齋藤和義<sup>3</sup>、田中美佐子<sup>4</sup>、  
稲村由香<sup>5</sup>、野田雅美<sup>6</sup>

- 1) 産業医科大学病院 歯科・口腔外科
- 2) 産業医科大学病院 感染制御部
- 3) 戸畑総合病院
- 4) 産業医科大学病院 看護部
- 5) 産業医科大学病院 薬剤部
- 6) 産業医科大学病院 事務部 患者サービス室

**P-C12-5 フェイスシールド付きマスク使用向上の  
ための取り組み**

中川雅貴、梶川智弘、西田梨恵、石川清仁

藤田医科大学病院 医療の質安全対策部感染対策室

**P-C12-6 HIV患者の社会的背景やニーズ、不安、差  
別体験が治療継続に及ぼす影響に関する  
研究 第一報**

遠藤千鶴、木暮みどり、岩崎春江、  
古谷佳苗、齊藤陽子

千葉大学医学部付属病院 外来2階東

## C12 臨床 看護

**P-C12-1 HIV陽性者の基本的属性  
—「HIV陽性者の健康と生活に関する全  
国調査」の結果から (第1報)**

若林チヒロ<sup>1</sup>、池田和子<sup>2</sup>、杉野祐子<sup>2</sup>、  
谷口 紅<sup>2</sup>、中濱智子<sup>3</sup>、東 政美<sup>3</sup>、  
生島 嗣<sup>4</sup>

- 1) 埼玉県立大学 健康開発学科 健康行動科学専攻
- 2) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター エイズ  
治療・研究開発センター
- 3) 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター
- 4) 特定非営利活動法人ぶれいす東京

**P-C12-2 HIV陽性者の併存疾患と受診行動  
—「HIV陽性者の健康と生活に関する全  
国調査」の結果から (第4報)**

杉野祐子<sup>1</sup>、谷口 紅<sup>1</sup>、池田和子<sup>1</sup>、  
青木孝弘<sup>1</sup>、田沼順子<sup>1</sup>、中濱智子<sup>2</sup>、  
東 政美<sup>2</sup>、生島 嗣<sup>3</sup>、若林チヒロ<sup>4</sup>

- 1) 国立国際医療研究センター病院
- 2) 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
- 3) 特定非営利活動法人ぶれいす東京
- 4) 埼玉県立大学健康開発学科

**P-C12-3 病棟看護師におけるHIV/AIDS患者への  
服薬指導・生活指導を困難にしている要  
因についてのアンケート調査**

王 美玲、松下文香、立花文佳、  
山之内明子、鍛冶治子

大阪市立総合医療センター 看護部

**P-C12-4 HIVサポーターリーダー養成研修  
10年間の成果と展望**

佐保美奈子<sup>1</sup>、古山美穂<sup>1</sup>、高 知恵<sup>1</sup>、  
山田加奈子<sup>1</sup>、工藤里香<sup>2</sup>、立花久裕<sup>3</sup>、  
豊島裕子<sup>4</sup>、大野典子<sup>5</sup>、白阪琢磨<sup>6</sup>

- 1) 大阪府立大学大学院看護学研究科
- 2) 富山県立大学看護学部
- 3) 訪問看護ステーション町の看護師さん八尾
- 4) 大阪市立総合医療センター看護部
- 5) 日本生命病院看護部
- 6) 国立大阪医療センターエイズ先端医療研究部

**P-C12-7 HIV陽性者の病名開示  
—「HIV陽性者の健康と生活に関する全  
国調査」の結果から (第5報)**

谷口 紅<sup>1</sup>、杉野祐子<sup>1</sup>、中濱智子<sup>2</sup>、  
東 政美<sup>2</sup>、池田和子<sup>1</sup>、青木孝弘<sup>1</sup>、  
田沼順子<sup>1</sup>、生島 嗣<sup>3</sup>、若林チヒロ<sup>4</sup>

- 1) 国立研究開発法人国立国際医療研究センターエイズ治  
療・研究開発センター
- 2) 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
- 3) 特定非営利活動法人ぶれいす東京
- 4) 埼玉県立大学健康開発学科

**P-C12-8 HIV陽性者の高齢化と介護  
～「HIV陽性者の健康と生活に関する全  
国調査」の結果から (第3報)～**

東 政美<sup>1</sup>、中濱智子<sup>1</sup>、渡邊 大<sup>2</sup>、  
上平朝子<sup>2</sup>、池田和子<sup>3</sup>、杉野祐子<sup>3</sup>、  
伊藤 紅<sup>3</sup>、斎藤可夏子<sup>4</sup>、若林チヒロ<sup>5</sup>、  
生島 嗣<sup>6</sup>

- 1) 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 看護部
- 2) 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
- 3) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院
- 4) 東京工業大学環境社会理工学院
- 5) 埼玉県立大学 健康開発学科 健康行動科学専攻
- 6) 特定非営利活動法人ぶれいす東京

**P-C12-9 HIV陽性者の情報のUp dateにおける課題  
～「HIV陽性者の健康と生活に関する全  
国調査」の結果から (第2報)～**

中濱智子<sup>1</sup>、東 政美<sup>1</sup>、渡邊 大<sup>1</sup>、  
上平朝子<sup>1</sup>、池田和子<sup>2</sup>、杉野祐子<sup>2</sup>、  
谷口 紅<sup>2</sup>、生島 嗣<sup>3</sup>、若林チヒロ<sup>4</sup>

- 1) 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
- 2) 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院
- 3) 特定非営利活動法人ぶれいす東京
- 4) 埼玉県立大学 健康開発学科 健康行動科学専攻

# 一般演題 (ポスター)

**P-C12-10 首都圏における HIV 感染症看護師ネットワーク作りの検討  
～HIV 感染症看護師相互交流シンポジウム 2019-首都圏編-アンケート調査より～**

平山江美<sup>1</sup>、富田 学<sup>2</sup>、杉野祐子<sup>3</sup>、  
戸蔭祐子<sup>4</sup>、徳山麻里子<sup>5</sup>、荒木広美<sup>6</sup>、  
池田和子<sup>3</sup>

- 1) 東京女子医科大学病院 看護部
- 2) 東邦大学医療センター大森病院
- 3) 国立国際医療研究センター
- 4) 慶應義塾大学病院
- 5) 杏林大学付属病院
- 6) 東京都福祉保健局健康安全部 感染症対策課

**P-C13-5 長期の抗 HIV 治療経過中に発症した自己免疫性疾患の 2 症例**

古西 満<sup>1,2</sup>、宇野健司<sup>2,3</sup>、小川 拓<sup>2</sup>、  
治田匡平<sup>4</sup>、川崎裕貴<sup>4</sup>、笠原 敬<sup>2</sup>

- 1) 奈良県立医科大学 健康管理センター
- 2) 奈良県立医科大学 感染症センター
- 3) 南奈良総合医療センター 感染症内科
- 4) 奈良県立医科大学附属病院 薬剤部

**P-C13-6 当院において COVID-19 感染症で入院した 4 例の HIV 感染者について**

石樋康浩<sup>1</sup>、和田宜久<sup>1</sup>、水口侑子<sup>1</sup>、  
上田理絵<sup>1</sup>、岩田浩幸<sup>1</sup>、木村 貴<sup>1</sup>、  
木澤成美<sup>1</sup>、北島平太<sup>2</sup>、新井 剛<sup>2</sup>、  
永井崇之<sup>2</sup>、田村嘉孝<sup>3</sup>、橋本章司<sup>4</sup>、  
金銅葉子<sup>1</sup>

- 1) 大阪はびきの医療センター 薬局
- 2) 大阪はびきの医療センター 感染症内科
- 3) 大阪はびきの医療センター 臨床検査科
- 4) 大阪はびきの医療センター 臨床研究センター

## C13 臨床 症例報告

**P-C13-1 アプレミラストが奏効した HIV 感染合併乾癬の 1 例**

石原正志<sup>1</sup>、山口公大<sup>2</sup>、清島眞理子<sup>3</sup>、  
兼村信宏<sup>2</sup>、加藤寛子<sup>1</sup>、杉山仁美<sup>4</sup>、  
鶴見 寿<sup>2,5</sup>

- 1) 岐阜大学医学部附属病院 薬剤部
- 2) 岐阜大学医学部附属病院 血液内科
- 3) 岐阜大学医学部附属病院 皮膚科
- 4) 岐阜大学医学部附属病院 看護部
- 5) 松波総合病院

**P-C13-2 抗 HIV 薬導入後に慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチーを発症した 30 代女性の 1 例**

鈴木貴之、外島正樹、森澤雄司

自治医科大学病院 臨床感染症センター 感染症科

**P-C13-3 市中感染型 MRSA (USA300) による多彩かつ重篤な病態を呈した HIV 感染者の 2 症例**

原田侑子<sup>1</sup>、村松 崇<sup>1</sup>、宮下竜伊<sup>1</sup>、  
上久保淑子<sup>1</sup>、一木昭人<sup>1</sup>、近澤悠志<sup>1</sup>、  
関谷綾子<sup>1</sup>、中村 造<sup>2</sup>、四本美保子<sup>1</sup>、  
萩原 剛<sup>1</sup>、天野景裕<sup>1</sup>、木内 英<sup>1</sup>

- 1) 東京医科大学病院 臨床検査医学科
- 2) 東京医科大学病院 感染制御部

**P-C13-4 HIV/HBV 共感染患者のニューモシスチス肺炎に対するステロイド併用治療によりセロコンバージョンを起こし肝炎が鎮静化された 1 例**

畠山成寛<sup>1</sup>、寒川 整<sup>2</sup>、古川大輔<sup>1</sup>、  
小池博文<sup>1</sup>、加藤英明<sup>2</sup>、中島秀明<sup>2</sup>、  
佐橋幸子<sup>1</sup>

- 1) 横浜市立大学附属病院 薬剤部
- 2) 横浜市立大学附属病院 血液・免疫・感染症内科学

**P-C13-7 ART 導入後に肺癌を発症、根治術後に再発し、放射線・化学療法中に急性骨髄性白血病を発症した多重癌の一例**

内田圭一、福田寛文、小坂陽子、竹内麻子、  
安井晴之進、近藤英生、和田秀穂

川崎医科大学 血液内科学

**P-C13-8 ドルテグラビルの薬物血中濃度測定により薬物相互作用のあるカルバマゼピンを他剤に変更した 1 例**

田中まりの<sup>1</sup>、石井聡一郎<sup>1</sup>、藤井健司<sup>1</sup>、  
大東敏和<sup>1</sup>、畝井浩子<sup>1</sup>、井上暢子<sup>2</sup>、  
藤井輝久<sup>2,3</sup>

- 1) 広島大学病院薬剤部
- 2) 広島大学病院輸血部
- 3) 広島大学病院エイズ医療対策室

## C14 臨床 HIV 感染症一般・その他

**P-C14-1 保険薬局における HIV 感染児への服薬支援と院内カンファレンス参加の有用性**

越智由希<sup>1</sup>、楠木谷佳奈<sup>1</sup>、三浦知美<sup>1</sup>、  
吉田昌登<sup>1</sup>、畠山成寛<sup>2</sup>、寒川 整<sup>3</sup>

- 1) クラフト株式会社 さくら薬局 横浜福浦店
- 2) 横浜市立大学附属病院 薬剤部
- 3) 横浜市立大学医学部 血液・免疫・感染症内科学

# 一般演題 (ポスター)

## P-C14-2 定期通院HIV感染者の3分の1が健康診断を受診していない：アンケートを用いた観察研究より

長尾 梓<sup>1</sup>、前川佳世<sup>2</sup>、和田育子<sup>2</sup>、  
杉本将吾<sup>2</sup>、片山春奈<sup>1</sup>、小島賢一<sup>1</sup>、  
鈴木隆史<sup>1</sup>

- 1) 荻窪病院 血液凝固科
- 2) 荻窪病院 看護部

## P-C14-3 大阪府の精神科医療機関におけるHIV陽性者の外来診療の実態

金井講治<sup>1</sup>、長瀬亜岐<sup>2</sup>、池田 学<sup>1</sup>

- 1) 大阪大学大学院医学系研究科・精神医学
- 2) 大阪大学大学院連合小児発達学研究所

## P-C14-4 薬剤師のための抗HIV薬服薬指導研修会－アンケートから見た研修会の意義と課題－

石井聡一郎<sup>1</sup>、田中まりの<sup>1</sup>、藤井健司<sup>1</sup>、  
大東敏和<sup>1</sup>、藤田啓子<sup>2</sup>、畝井浩子<sup>1</sup>、  
松尾裕彰<sup>1</sup>、高田 昇<sup>3</sup>、藤井輝久<sup>4,5</sup>

- 1) 広島大学病院薬剤部
- 2) 医療法人社団輔仁会太田川病院薬剤部
- 3) おだ内科クリニック
- 4) 広島大学病院輸血部
- 5) 広島大学病院エイズ医療対策室

## P-C14-5 薬薬連携を通して考えた薬剤師としての役割

松井綾香<sup>1</sup>、野村直幸<sup>1</sup>、山崎由佳<sup>1</sup>、  
藤原千尋<sup>1</sup>、飯塚暁子<sup>1</sup>、木梨貴博<sup>1</sup>、  
門田悦子<sup>1</sup>、齊藤誠司<sup>1</sup>、坂田達朗<sup>1</sup>、  
和田秀穂<sup>2</sup>

- 1) 独立行政法人 国立病院機構 福山医療センター
- 2) 川崎医科大学病院 血液内科

## EP アンコール演題

### EP-1 Switching to bicitgravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in adults aged >65 or older: week 48 (W48) results from a phase 3b, open - label trial

Franco Maggiolo<sup>1</sup>、Giuliano Rizzardini<sup>2</sup>、  
Jean-Michel Molina<sup>3</sup>、Federico Pulido<sup>4</sup>、  
Stéphane de Wit<sup>5</sup>、

Linos Vandekerckhove<sup>6</sup>、

Juan Berenguer<sup>7</sup>、

Michelle L. D'Antoni<sup>8</sup>、Chris Blair<sup>8</sup>、

Susan Chuck<sup>8</sup>、David Piontkowsky<sup>8</sup>、

Hal Martin<sup>8</sup>、Ian McNicholl<sup>8</sup>、

Richard Haubrich<sup>8</sup>、Ayako Nakase<sup>8</sup>、

Chihiro Matsubara<sup>8</sup>、Joel Gallant<sup>8</sup>

- 1) Division of Infectious Diseases, ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italy
- 2) Division of Infectious Diseases, Luigi Sacco Hospital, ASST Fatebenefratelli, Milan, Italy
- 3) Saint Louis Hospital, Paris, France
- 4) Unidad VIH, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, Spain
- 5) St Pierre University Hospital, Brussels, Belgium
- 6) University Hospital, Ghent, Belgium
- 7) Hospital General Universitario Gregorio Marañón (IISGM), Madrid, Spain
- 8) Gilead Sciences, Foster City, USA

### EP-2 Sustained viral suppression among HIV-1-infected patients with pre-existing M184V/I who switched to bicitgravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF)

Kristen Andreatta、Rima Acosta、

Michelle L. D'Antoni、

Danielle P. Porter、Silvia Chang、

Ross Martin、Madeleine Willkom、

Hui Lui、Ian McNicholl、Joel Gallant、

Cheryl Pikora、Hiba Graham、

Sean Collins、Hal Martin、

Ayako Nakase、Keisuke Harada、

Kirsten L. White

Gilead Sciences, Foster City, USA

# 一般演題 (ポスター)

**EP-3 144 Week (W) efficacy and safety of the single-tablet regimen bicitgravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in treatment-naïve adults ≥ 50 yrs**

Anthony Mills<sup>1</sup>, Samir Gupta<sup>2</sup>, Kim Workowski<sup>3</sup>, Amanda Clarke<sup>4</sup>, Andrea Antinori<sup>5</sup>, Jeffrey Stephens<sup>6</sup>, Ellen Koenig<sup>7</sup>, Jose Arribas<sup>8</sup>, David M. Asmuth<sup>9</sup>, Douglas Ward<sup>10</sup>, Jürgen K Rockstroh<sup>11</sup>, Hailin Huang<sup>12</sup>, Sean E. Collins<sup>12</sup>, Hal Martin<sup>12</sup>, Ayako Nakase<sup>12</sup>, Diana Brainard<sup>12</sup>

- 1) Anthony Mills MD, Inc., Los Angeles, CA, US
- 2) Indiana University School of Medicine
- 3) Emory University, Atlanta, Georgia
- 4) Royal Sussex County Hospital, Brighton
- 5) National Institute for Infectious Diseases L. Spallanzani, Roma
- 6) Mercer Medicine, Macon, GA
- 7) Instituto Dominicano de Estudios. Virologicos (IDEV). Santo Domingo, DR
- 8) La Paz Hospital, Madrid, Spain
- 9) UC Davis Comprehensive Cancer Center, Sacramento, CA
- 10) Georgetown University School of Medicine, Washington, DC
- 11) University of Bonn, Bonn, Germany
- 12) Gilead Sciences, Foster City, CA, US

**EP-4 HIV viral blips in treatment-naïve people with HIV (PWH) on InSTI-based regimens through 144 weeks (W) in Studies 1489 and 1490**

Rima K. Acosta, Kristen Andreatta, Michelle L. D'Antoni, Sean E. Collins, Hal Martin, Ayako Nakase, Yasuko Watanabe, Kirsten L. White

Gilead Sciences, Foster City, CA, US

**EP-5 Longer-term safety of F/TAF and F/TDF for HIV PrEP: multinational, double-blind, randomized controlled trial DISCOVER week (W) 96 results**

Onyema Ogbuagu<sup>1</sup>, Daniel Podzamczek<sup>2</sup>, Laura C. Salazar<sup>3</sup>, Keith Henry<sup>4</sup>, David M. Asmuth<sup>5</sup>, David Wohl<sup>6</sup>, Richard Gilson<sup>7</sup>, Yongwu Shao<sup>8</sup>, Ramin Ebrahimi<sup>8</sup>, Christoph Carter<sup>8</sup>, Moupali Das<sup>8</sup>, Scott McCallister<sup>8</sup>, Jason M. Brunetta<sup>8</sup>, Gitte Kronborg<sup>8</sup>, Ayako Nakase<sup>8</sup>, Yusuke Hirabuki<sup>8</sup>, Christoph D. Spinner<sup>8</sup>

- 1) Yale School of Medicine
- 2) Hospital de Bellvitge, Spain
- 3) Hoag Hospital
- 4) University of Minnesota
- 5) UC Davis Comprehensive Cancer Center
- 6) UNC School of Medicine
- 7) UCL Centre for Clinical Research in Infection and Sexual Health
- 8) Gilead Sciences, Foster City, CA, US

**EP-6 HIV-1感染者が示すUSP18発現上昇に伴う1型インターフェロン応答低下**

菅原 将<sup>1,2</sup>, El-Diwany Ramy<sup>2</sup>, Cohen K Laura<sup>2</sup>, Rousseau E Kimberly<sup>2</sup>, Williams Y K Christopher<sup>3</sup>, Veenhuis T Rebecca<sup>2</sup>, Mehta H Shruti<sup>4</sup>, Blankson N Joel<sup>2</sup>, Thomas L David<sup>2</sup>, Cox L Andrea<sup>2</sup>, Balagopal Ashwin<sup>2</sup>

- 1) Beth Israel Deaconess Medical Center
- 2) Johns Hopkins University School of Medicine
- 3) University of Cambridge School of Clinical Medicine
- 4) Johns Hopkins University School of Public Health

# 一般演題 (ポスター)

**EP-7** カボテグラビル+リルピビリン (CAB+RPV LA) 2ヵ月毎投与の毎月投与に対する非劣性: ATLAS-2M試験

Edgar T. Overton<sup>1</sup>、Gary Richmond<sup>2</sup>、Giuliano Rizzardini<sup>3</sup>、Hans Jaeger<sup>4</sup>、Catherine Orrell<sup>5</sup>、Firaya Nagimova<sup>6</sup>、Fritz Bredeek<sup>7</sup>、Miguel García del Toro<sup>8</sup>、Paul D. Benn<sup>9</sup>、Yuanyuan Wang<sup>10</sup>、Krischan J. Hudson<sup>11</sup>、David A. Margolis<sup>11</sup>、Kimberly Smith<sup>11</sup>、Peter E. Williams<sup>12</sup>、William Spreen<sup>11</sup>、Ichiro Koga<sup>13</sup>

- 1) University of Alabama at Birmingham, USA
- 2) Broward General Health Medical Center, USA
- 3) Fatebenefratelli Sacco Hospital, Italy
- 4) HIV Research and Clinical Care Center, Germany
- 5) Desmond Tutu HIV Foundation, South Africa
- 6) Republic Center for the Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases, Russia
- 7) Metropolis Medical, USA
- 8) General Hospital of Valencia, Spain
- 9) ViiV Healthcare, UK
- 10) GlaxoSmithKline, USA
- 11) ViiV Healthcare, USA
- 12) Janssen R&D, Belgium
- 13) ViiV Healthcare, Japan

**EP-8** DTG+3TC vs DTG+TDF/FTC (GEMINI 1&2): 96週までのウイルス学的中止 (Confirmed Virologic Withdrawals: CVW)

Mark Underwood<sup>1</sup>、Ruolan Wang<sup>1</sup>、Paul Benson<sup>2</sup>、Norma Porteiro<sup>3</sup>、Giuliano Rizzardini<sup>4</sup>、José R. Santos<sup>5</sup>、Rickesh Patel<sup>6</sup>、Justin Koteff<sup>1</sup>、Rimgaile Urbaityte<sup>7</sup>、Joe Horton<sup>8</sup>、Jörg Sievers<sup>6</sup>、Choy Man<sup>1</sup>、Allan R. Tenorio<sup>1</sup>、Jean van Wyk<sup>6</sup>、Ichiro Koga<sup>9</sup>

- 1) ViiV Healthcare, Research Triangle Park, NC, USA
- 2) Be Well Medical Center, Berkley, MI, USA
- 3) Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz
- 4) Department of Infectious Diseases, Sacco Hospital, Milan, Italy
- 5) Infectious Diseases Department, University Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Spain
- 6) ViiV Healthcare, Brentford, UK
- 7) GlaxoSmithKline, Uxbridge, UK
- 8) PAREXEL International, Durham, NC, USA
- 9) ViiV Healthcare, Tokyo, Japan

**EP-9** TAFを含む3剤以上のレジメンからDTG/3TCへの切り替えによるMetabolic parameterの改善について: TANGO Study 48週データ

Jeanvan Wyk<sup>1</sup>、Mounir Ait-Khaled<sup>1</sup>、Jesus Santos<sup>2</sup>、Stefan Scholten<sup>3</sup>、Michael Wohlfeiler<sup>4</sup>、Faiza Ajana<sup>5</sup>、Bryn Jones<sup>1</sup>、Maria Claudia Nascimento<sup>1</sup>、Allan Tenorio<sup>6</sup>、Don E. Smith<sup>7</sup>、Jonathan Wright<sup>8</sup>、Brian Wynne<sup>6</sup>、Eisuke Adachi<sup>9</sup>

- 1) ViiV Healthcare, Brentford, UK
- 2) Hospital Virgen de la Victoria, Málaga, Spain
- 3) Praxis Hohenstaufenring, Cologne, Germany
- 4) AIDS Healthcare Foundation, Miami Beach, FL, USA
- 5) Centre Hospitalier de Tourcoing, Tourcoing, France
- 6) ViiV Healthcare, Research Triangle Park, NC, USA
- 7) Albion Centre, Sydney, Australia
- 8) GlaxoSmithKline, Stockley Park, UK
- 9) The Institute of Medical Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

**EP-10** Islatravir in combination with doravirine maintains HIV-1 viral suppression through 96 weeks

J.-M. Molina<sup>1</sup>、Y. Yazdanpanah<sup>2</sup>、A. Afani Saud<sup>3</sup>、C. Bettacchi<sup>4</sup>、C. Chahin Anania<sup>5</sup>、E. DeJesus<sup>6</sup>、S.O. Klopfer<sup>7</sup>、A Grandhi<sup>7</sup>、K. Eves<sup>7</sup>、D. Hepler<sup>7</sup>、M.N. Robertson<sup>7</sup>、C. Hwang<sup>7</sup>、G.J. Hanna<sup>7</sup>、T. Correll<sup>7</sup>

- 1) St-Louis Hospital and University, Department of Infectious Disease, Paris, France
- 2) Bichat Hospital, Paris, France
- 3) University of Chile, Santiago, Chile
- 4) North Texas Infectious Diseases Consultants, Dallas, Texas
- 5) Hospital Hernán Henríquez Aravena of Temuco, Temuco, Chile
- 6) Orlando Immunology Center, Orlando, United States
- 7) Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, United States

# 一般演題 (ポスター)

## B1 基礎 分子疫学

P-B1-1 日本における non-B サブタイプの感染状況 – CRF02\_AG と CRF07\_BC で観察された MSM クラスターの報告 –

大谷真智子<sup>1</sup>、椎野禎一郎<sup>1</sup>、近藤真規子<sup>2</sup>、  
蜂谷敦子<sup>3</sup>、西澤雅子<sup>1</sup>、菊地 正<sup>1</sup>、  
俣野哲朗<sup>1</sup>

- 1) 国立感染症研究所 エイズ研究センター
- 2) 神奈川県衛生研究所微生物部
- 3) 国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター

P-B1-2 Naturally arising R5-tropic non-subtype B HIV-1 variants in treatment-naïve subjects show inherently resistance to Maraviroc

George P. Judicate<sup>1</sup>、  
Godfrey Barabona<sup>1</sup>、Doreen Kamori<sup>2</sup>、  
Macdonald Mahiti<sup>2</sup>、Takeo Kuwata<sup>1</sup>、  
Bruno Sunguya<sup>1,2</sup>、Eligius Lyamuya<sup>1,2</sup>、  
Takamasa Ueno<sup>1,2</sup>

- 1) Joint Research Center for Human Retrovirus Infection, Kumamoto, Japan
- 2) Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Dar es Salaam, Tanzania

## B2 基礎 潜伏感染・リザーバー

P-B2-1 組み換え PCR を用いた準完全長 HIV-1 プロウイルス定量法の開発

小谷 宙<sup>1</sup>、西松直美<sup>1</sup>、田中千晶<sup>1</sup>、  
戸蒔祐子<sup>2</sup>、丸山理恵<sup>3</sup>、須藤弘二<sup>4</sup>、  
上養義典<sup>5</sup>、宇野俊介<sup>6</sup>、藤原 宏<sup>6</sup>、  
西村知泰<sup>7</sup>、加藤真吾<sup>4</sup>、長谷川直樹<sup>6</sup>

- 1) 慶應義塾大学病院薬剤部
- 2) 慶應義塾大学病院看護部
- 3) 日本大学医学部産婦人科学教室
- 4) (株) ハナ・メディテック
- 5) 慶應義塾大学医学部臨床検査医学教室
- 6) 慶應義塾大学医学部感染症学教室
- 7) 慶應義塾大学保健管理センター

## B3 基礎 その他

P-B3-1 国内の HIV-2 精査検体を用いた、HIV 診断における Geenius HIV1/2 Confirmatory Assay の有用性についての検討

重見 麗<sup>1</sup>、山村喜美<sup>1</sup>、松田昌和<sup>1</sup>、  
岡崎玲子<sup>1</sup>、久保田舞<sup>1</sup>、齋藤誠司<sup>2</sup>、  
柳澤邦雄<sup>3</sup>、柳 富子<sup>4</sup>、伊部史朗<sup>5</sup>、  
根本理子<sup>6</sup>、前島雅美<sup>1</sup>、助川明香<sup>1,7</sup>、  
今橋真弓<sup>1</sup>、杉浦 互<sup>1,8</sup>、岩谷靖雅<sup>1</sup>、  
蜂谷敦子<sup>1,9</sup>、横幕能行<sup>1</sup>

- 1) 独) 国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター
- 2) 独) 国立病院機構福山医療センター
- 3) 群馬大学医学部附属病院
- 4) JCHO 東京山手メディカルセンター
- 5) ヴィーブヘルスケア株式会社
- 6) 岡山大学
- 7) 東京医科歯科大学
- 8) 国立国際医療研究センター
- 9) 東京医科大学

## S1 社会 教育

P-S1-1 墨東病院薬剤小勉強会の報告  
～アンケート結果から薬薬連携について考える～

朽木絵美<sup>1</sup>、菊池由生子<sup>2</sup>、賀川智子<sup>1</sup>、  
林みどり<sup>3</sup>、城田幹生<sup>1</sup>

- 1) 東京都立墨東病院薬剤科
- 2) 東京都立墨東病院医事課医療相談担当
- 3) 公益財団法人東京都保健医療公社多摩北部医療センター薬剤科

P-S1-2 保険薬剤師を対象としたリモート学習会の試み

佐藤郁枝<sup>1</sup>、海老昌子<sup>1</sup>、塩見 拓<sup>1</sup>、  
須田充彦<sup>1</sup>、田上直美<sup>1</sup>、田橋美佳<sup>1</sup>、  
圓岡大典<sup>1</sup>、宮崎菜穂子<sup>1</sup>、吉場雅一朗<sup>1</sup>、  
土井信幸<sup>1,2</sup>

- 1) smART 応需
- 2) 高崎健康福祉大学薬学部地域医療薬学研究室

P-S1-3 総合診療医に向けた HIV 感染症に関するオンラインレクチャーの効果

入山大希<sup>1</sup>、福島真一<sup>1</sup>、高橋宏瑞<sup>1</sup>、  
齋田瑞恵<sup>1</sup>、横幕能行<sup>2</sup>、塚田訓久<sup>3</sup>、  
内藤俊夫<sup>1</sup>

- 1) 順天堂大学医学部総合診療科学講座
- 2) 国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター感染免疫研究部
- 3) 国立研究開発法人国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター

# 一般演題 (ポスター)

## S2 社会 MSM

P-S2-1 A synthesis of affiliation network analysis and molecular phylogenetic analysis to characterize HIV transmission among younger Black MSM

Kayo Fujimoto<sup>1</sup>、Dimitrios Paraskevis<sup>2</sup>、Jacky C. Kuo<sup>1</sup>、Jing Zhao<sup>3</sup>、Andre Hochi<sup>1</sup>、Lisa M Kuhns<sup>4</sup>、Lu-Yu Hwang<sup>1</sup>、Angelos Hatzakis<sup>5</sup>、John A. Schneider<sup>6</sup>

- 1) The University of Texas Health Science Center at Houston, TX
- 2) Department of Hygiene and Epidemiology, Athens University Medical School
- 3) Baylor College of Medicine, TX
- 4) Division of Adolescent Medicine, Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital, Chicago, IL, and Northwestern University, Feinberg School of Medicine, Department of Pediatrics, Chicago, IL
- 5) Department of Hygiene Epidemiology and Medical Statistics, Faculty of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
- 6) Department of Medicine and Public Health Sciences and the Chicago Center for HIV Elimination, University of Chicago, Chicago, IL

## S3 社会 薬物使用・依存

P-S3-1 HIV陽性者男性における差別不安および首尾一貫感覚とレクリエショナルドラッグの使用との関連

戸ヶ里泰典<sup>1</sup>、井上洋士<sup>2</sup>、高久陽介<sup>3</sup>、大島 岳<sup>4</sup>、阿部桜子<sup>5</sup>、細川陸也<sup>6</sup>、塩野徳史<sup>7</sup>、米倉佑貴<sup>8</sup>、片倉直子<sup>9</sup>、山内麻江<sup>10</sup>、河合 薫<sup>11</sup>、若林チヒロ<sup>12</sup>、関由起子<sup>13</sup>、大木幸子<sup>14</sup>

- 1) 放送大学
- 2) 順天堂大学
- 3) NPO法人日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス
- 4) 国立国会図書館
- 5) (株) TIS
- 6) 京都大学
- 7) 大阪青山大学
- 8) 聖路加国際大学
- 9) 神戸市看護大学
- 10) 了徳寺大学
- 11) (株) MHレボリューション
- 12) 埼玉県立大学
- 13) 埼玉大学
- 14) 杏林大学

## S4 社会 薬害

P-S4-1 血液製剤によるHIV感染者の調査成績第2報 未発症者の生活状況とその推移

川戸美由紀<sup>1</sup>、橋本修二<sup>1</sup>、大金美和<sup>2</sup>、岡 慎一<sup>2</sup>、岡本 学<sup>3</sup>、瀧永博之<sup>2</sup>、福武勝幸<sup>4</sup>、日笠 聡<sup>5</sup>、八橋 弘<sup>6</sup>、白阪琢磨<sup>3</sup>

- 1) 藤田医科大学
- 2) 国立国際医療研究センター
- 3) 国立病院機構 大阪医療センター
- 4) 東京医科大学
- 5) 兵庫医科大学
- 6) 国立病院機構 長崎医療センター

P-S4-2 薬害HIV感染血友病患者の就労継続に関する実態調査

三浦清美<sup>1,2</sup>、大金美和<sup>1</sup>、阿部直美<sup>1</sup>、大杉福子<sup>1</sup>、岩田まゆみ<sup>1,2</sup>、栗田あさみ<sup>1</sup>、鈴木ひとみ<sup>1</sup>、谷口 紅<sup>1</sup>、杉野祐子<sup>1</sup>、木村聡太<sup>1</sup>、小松賢亮<sup>1</sup>、ソルダノあかね<sup>1</sup>、池田和子<sup>1</sup>、田沼順子<sup>1</sup>、瀧永博之<sup>1</sup>、岡 慎一<sup>1</sup>

- 1) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター
- 2) 公益財団法人エイズ予防財団

P-S4-3 薬害被害者の精神健康～「HIV陽性者の健康と生活に関する全国調査」の結果から(第6報)～

池田和子<sup>1</sup>、杉野祐子<sup>1</sup>、谷口 紅<sup>1</sup>、中濱智子<sup>2</sup>、東 政美<sup>3</sup>、青木孝弘<sup>1</sup>、田沼順子<sup>1</sup>、生島 嗣<sup>4</sup>、若林チヒロ<sup>5</sup>

- 1) 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
- 2) 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
- 3) 独立行政法人国立研究開発法人国立病院機構大阪医療センター
- 4) 特定非営利活動法人ぶれいす東京
- 5) 埼玉県立大学健康開発学科

## S5 社会 検査・相談体制

P-S5-1 chot CAST(NPOスマートらいふネット)におけるHIV検査受検者の動向と「女性スタッフによる女性のためのレディースデー」[Part II] 取り組みの報告(第2報)

毛受矩子<sup>1</sup>、福岡里紗<sup>2</sup>、来住知美<sup>1</sup>、高野正子<sup>1</sup>、高田由紀子<sup>1</sup>、熊本光代<sup>1</sup>、大角順子<sup>1</sup>

- 1) NPO法人 スマートらいふネット
- 2) 大阪市立総合医療センター 感染症内科

# 一般演題 (ポスター)

## P-S5-2 HIV 郵送検査に関する実態調査 (2019)

須藤弘二<sup>1</sup>、佐野真子<sup>2</sup>、近藤真規子<sup>2</sup>、  
今井光信<sup>3</sup>、今村顕史<sup>4</sup>、加藤真吾<sup>1</sup>

- 1) 株式会社ハナ・メディテック
- 2) 神奈川県衛生研究所 微生物部
- 3) 田園調布学園大学
- 4) がん・感染症センター都立駒込病院 感染症科

## P-S5-3 Twitterのキーワード検索数と東京都における公的HIV検査数の推移

北村有里恵<sup>1</sup>、長島真美<sup>1</sup>、熊谷遼太<sup>1</sup>、  
河上麻美代<sup>1</sup>、山崎真子<sup>1</sup>、藤原卓士<sup>1</sup>、  
長谷川道弥<sup>1</sup>、浅倉弘幸<sup>1</sup>、林 真輝<sup>1</sup>、  
永野美由紀<sup>1</sup>、矢尾板優<sup>1</sup>、千葉隆司<sup>1</sup>、  
城所敏英<sup>2</sup>、貞升健志<sup>1</sup>、吉村和久<sup>1</sup>

- 1) 東京都健康安全研究センター
- 2) 東京都南新宿検査・相談室

## P-S5-4 健康診断機会を利用したHIV・梅毒検査の提供

川畑拓也<sup>1</sup>、伊禮之直<sup>2</sup>、真栄田哲<sup>2</sup>、  
崎原永辰<sup>2</sup>、仲宗根正<sup>3</sup>、仁平 稔<sup>4</sup>、  
久高 潤<sup>5</sup>、渡邊 大<sup>6</sup>、大森亮介<sup>7</sup>、  
駒野 淳<sup>8</sup>、阪野文哉<sup>1</sup>、森 治代<sup>1</sup>、  
本村和嗣<sup>1</sup>

- 1) (地独) 大阪健康安全基盤研究所
- 2) 那覇市医師会生活習慣病検診センター
- 3) 那覇市保健所
- 4) 沖縄県衛生環境研究所
- 5) 沖縄県保健医療部地域保健課
- 6) (独) 国立病院機構 大阪医療センター
- 7) 北海道大学
- 8) 大阪薬科大学

## P-S5-5 新型コロナウイルス感染症流行下における東京都内公的検査機関でのHIV検査への影響について

長島真美<sup>1</sup>、北村有里恵<sup>1</sup>、河上麻美代<sup>1</sup>、  
熊谷遼太<sup>1</sup>、千葉隆司<sup>1</sup>、城所敏英<sup>2</sup>、  
貞升健志<sup>1</sup>、吉村和久<sup>1</sup>

- 1) 東京都健康安全研究センター微生物部
- 2) 東京都南新宿検査・相談室

## S6 社会 カウンセリング

### P-S6-1 日本におけるHIV陽性者の抑うつ症状の有病率と関連要因の検討

小松賢亮<sup>1</sup>、木村聡太<sup>1</sup>、霧生瑠子<sup>1</sup>、  
菊池 嘉<sup>1</sup>、岡 慎一<sup>1</sup>、松島英介<sup>2</sup>、  
竹内 崇<sup>2</sup>

- 1) 国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター
- 2) 東京医科歯科大学医学部附属病院 心身医療科

### P-S6-2 HIV患者の適応障害の特徴に関する後方視的調査

霧生瑠子<sup>1</sup>、小松賢亮<sup>1</sup>、木村聡太<sup>1</sup>、  
加藤 温<sup>2</sup>、瀧永博之<sup>1</sup>、菊池 嘉<sup>1</sup>、  
岡 慎一<sup>1</sup>

- 1) 国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター
- 2) 国立国際医療研究センター病院 精神科

## S7 社会 ソーシャルワーク

### P-S7-1 知的障害を伴うHIV陽性者の就労支援においてHIV感染症の知識提供が有効だった事例

村上英子<sup>1,2</sup>、大成杏子<sup>1,3</sup>、杉本悠貴恵<sup>1,2</sup>、  
喜花伸子<sup>1</sup>、佐々木美希<sup>1,3</sup>、宮原明美<sup>4</sup>、  
田中まりの<sup>5</sup>、石井聡一郎<sup>5</sup>、藤井健司<sup>5</sup>、  
大東敏和<sup>5</sup>、畝井浩子<sup>5</sup>、柿本聖樹<sup>6</sup>、  
井上暢子<sup>2</sup>、山崎尚也<sup>2</sup>、齊藤誠司<sup>7</sup>、  
高田 昇<sup>8</sup>、藤井輝久<sup>1,2</sup>

- 1) 広島大学病院エイズ医療対策室
- 2) 広島大学病院輸血部
- 3) (公財) エイズ予防財団リサーチレジデント
- 4) 広島大学病院看護部
- 5) 広島大学病院薬剤部
- 6) 広島大学病院総合内科・総合診療科
- 7) 福山医療センター
- 8) おだ内科クリニック

## S8 社会 陽性者支援

### P-S8-1 北陸ブロックの療養病棟を有する病院、老人ホーム、介護施設におけるHIV陽性者の受け入れに関する半構造化面接を用いた意識調査

西川未来汰<sup>1,2</sup>、青野加奈子<sup>1</sup>、鳥越彩英子<sup>1</sup>、  
三嶋一輝<sup>3</sup>、望月真奈美<sup>1</sup>、山下美津江<sup>1</sup>、  
山本奈々穂<sup>4</sup>、渡邊珠代<sup>5</sup>

- 1) 石川県立中央病院 患者総合支援センター
- 2) 公益財団法人エイズ予防財団
- 3) 福井大学医学部附属病院 地域医療連携部
- 4) 富山大学附属病院 医療福祉サポートセンター
- 5) 石川県立中央病院 免疫感染症科

### P-S8-2 地域でHIV陽性者を支えるために実施した意見交換会の成果

神明朱美<sup>1</sup>、鈴木明子<sup>1</sup>、松尾尚美<sup>1</sup>、  
高橋治紀<sup>1,2</sup>、葛田衣重<sup>3</sup>、柴田幸治<sup>4</sup>、  
猪狩英俊<sup>3</sup>

- 1) 城西国際大学
- 2) 小針総合病院
- 3) 千葉大学医学部附属病院
- 4) 千葉感染制御研究所

# 一般演題（ポスター）

## S9 社会 保健・看護相談

P-S9-1 ヒト免疫不全ウイルス感染症（HIV）患者  
の健診受診状況  
当院における現状と課題

前川嘉世、和田育子、杉本将吾

荻窪病院 血液凝固科

## S10 社会 在宅療養支援・ケアコーディネーション

P-S10-1 バディ派遣サービスの利用の変化に関する  
考察

牧原信也、生島 嗣、福原寿弥

特定非営利活動法人 ぶれいす東京